59 E36

ЕЖЕГОДНИК

Государственного Музея имени Н. М. Мартьянова

в г. Минусинске.

Т У. Выпуск І

1927

Вышел из печати 20 февраля 1927 года.


Jahrbuch

des

Martjanov'schen Staatsmuseums in Minussinsk (Sibirien).

Bd. V. Lief I.

1927



Ausgegeben 20 Februar 1927.

минусинск. Государственная типография. 1927.

ЕЖЕГОДНИК

Государственного Музея имени Н. М. Мартьянова

Т V. Выпуск I

1927


===== Вышел из печати 20 февраля 1927 года. =====

Jahrbuch

des

Martjanov'schen Staatsmuseums in Minussinsk (Sibirien).

Bd. V. Lief I.



1927

Ausgegeben 20 Februar 1927.

МИНУСИНСК. Государственная типография 1927

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ФИЛИПЬЕВ Н. H. Microheterocera Минусинско-	
го Края. Дополнение II	. 1-32
ВИНОГРАДОВ Б. В. Мелкие млекопитающие	
Минусинского округа и Урянхая	33-53
КОЖАНЧИКОВ В. Д. Материалы к фауне че-	
шуекрылых Минусинского края V	51-52
ДЬЯКОНОВ А. М. Дополнения и исправления к	
фауне Geometridae Минусинского края	53-58
INDEX	
FILIPJEV. N. Microheterocera des Minussinsk Pezirks.	
Naebtrag II	1-32
VINOGRADOV,B. Smail mammals from Minussinsk	
district and Urjankhai.	33-53
KOZHANTSCHIKOV W. Materialien zur Mocrplepi-	
•	51-52
DJAKONOV A. Berichtigungen und Zusatse zur Ge-	
ometriden Fauna des Minussinsk Bezirks	53-58

А. М. ДЬЯКОНОВ.

(Зоологический Музей Академии Наук).

Дополнения и исправления к фауне Geometridae Минусинского Края 1)

A. M. Djakonov.

(Zoologisches Museum der Akademie der Wissenschaften).
Berichtigungen und Zusätze zur Geometriden Fauna des
Minussinsk — Bezirks

Осенью минувшего года я получил от В. Д. Кожанчикова небольшой дополнительный материал по Geometridae

Минусинского Края, главным образом, из родов Eupitecia и Horisme.

Местом сбора этих экземпляров была преимущественно деревня Белый Яр на реке Тубе, не упомянутая в моей статье. Деревня эта расположена в 70-ти верстах на сев.-вост. от г. Минусинска. По характеру местность — типичная лесостепь.

В присланном сборе оказалось 5 видов преимущественно *Eupithecia*, являющихся новостью для фауны края и не упомянутых в моем списке. Кроме того имеется ряд дополнительных местонахождений уже известных видов. Наконец, в первоначальный мой список необходимо внести некоторые исправления. Эти дополнения и исправления и являются предметом настоящей заметки. Приводимая ниже нумерация соответствует номерам моего списка. Сокращения допущены те же, что и в первой статье, разбивкой приводятся впервые упоминаемые виды.

^{1) &}quot;Ежегодник Гос. Музея им, Н. М. Мартьянова". Т. IV, вып. I. 1926 г. Минусинск.

- № 51a. *Oporinia autumnata* Bkh. *tuncunata* B. Нааs. смц. Гряды 5. IX. 1926 (К).
- № 73. *Cidaria deflorata* Ersch сц. д. Белый Яр, 24. VI. 1926 (Ц). В моем списке была приведена только с Абаканских гор.
- № 121. *Eupithecia plumbeolata* Haw. д. Белый Яр, 7. VI.I 1926 (Ц).
- № 126. *E. actaeata* Wald. *bergunensis* Dietze. смц. д. Белый Яр, 17. VI. 1926; смк. там же 5. VII. 1926 (Ц); смк. Гряды, 7. VII. 1926 (К).
- № 128. *E. aggregata* Gn. смк. сад Музея, 25. VI. 1926 (К) до вольно темный и пестрый экземпляр, 4 смц. и 1 смк. д. Белый Яр, 7, 15. VI и, 1. VII. 1926 (Ц) обычные бледные экземпляры. Интересно отметить, что сово купительные аппараты смц. и смк. этого вида совершен но не отличаются от таковых у *E. pernotata* Gn. известной по литературным данным только из Швей царии. Весьма возможно поэтому, что *E. aggregata* только географическая раса *E. pernotata*.

Es ist interessant zu bemerken, das die männlichen und weiblichen Genitalien von Eup.aggregata Gn. von denen der Eup.pernotata Gn. (aus der Schweiz) nicht zu unterscheiden sind. Demnach soll E.aggregata nur eine geographische Rasse von E.pernotata sein.

- № 129. *E. Satyrata* Hb. *f. medionctata* Dietze смц. д. Белый Яр 14. VI. 1926 (Ц). Название "*f. juldussi* В. Нааѕ" которое есть только
 - nomen nudum, следует заменить *f. concolor* Dietze.
- № 130a. *E. tripunctaria* H. S. (=albipunctata Hw.) смк. д. Белый Яр 7. VIII. 1926 (Ц).
- № 131a. *E. denotata* Hb. *livida* Dietze. 2 смц. д. Белый Яр 29. VI и 14. VII 1926 (Ц); смк. (е. 1.) Тагарск. остр. 10. IV. 1926 (К).
- № 132. *E. castigata* Hb. 3 смц. и 1 смк. д. Белый Яр 6, 17, 25. VI и 4. VII. 1926 (Ц).
- № 135a. *E. s u b u m b r a t a* Schiff. (=scabiosata Bkh.) 2 смц

- № 137 *E. Suboxydota* Stgr. *amita* Dietze. смц. Джойск оз. 3. VI. 1926 (К); смц. Тагарск остр. 4. VI. 1926 (К); 2 смк. там же (е. 1.) 11 и 27. IV. 1926 (К); 3 смц. д. Белый Яр 6, 14 и 15. VI. 1926 (Ц).
- № 138 *E. sinuosaria* E. 2 смц. сад Музея 18. IV. и 6. V. 1926 (К).
- № 139a *E. pimpinellata* Hb. смц. Гряды 26. VI. 1926 (К).
- № 140 *E. extensaria* Frr. *leuca* Dietze. 2 смц. Гряды 30. V. и 12. VI. 1926 (К).
- № 141 Ряд экземпляров: кладбище 21 и 29. V. 1926 (K); Джойск. оз. 16. V. 1926 и 4. VIII. 1926 (К); д. Белый Яр 7 и 8. VIII. 1926 (Ц). Первоначальное мое определение этого вида, как E. innotata grisescens Petersen. сделанное на основании внешнего вида без исследования гениталий. оказалось ошибочным. Получив новый риал, я исследовал генитальный аппарат смц. и смк. и к пришел К заключению, что удивлению nanata Hb. Введен я был в заблуждение крупными размерами этих экземпляров и внешним видом, рый гораздо больше подходит к E. innotata. гениталий однако показывает, ение что это очень крупная расса E. nanata Hb (таких крупных nanata мне не приходилось видеть до сих пор). Биологически E. nanata, как известно, связана с Calluna vulgaris или Erica carnea. Первого растения в окрестностях Минусинска нет совершенно; есть ли *Erica* неизвестно. Bo всяком случае нахождение nanata в окрестностях Минусинска довольно неожибыло бы ланно И весьма интересно выяснить биологию этих местах. На основании имеющегося материала можно видеть, что вил имеет лве ции: первая — более крупная в мае, вторая — более мелкая в августе.

Meine frühere Bestimmung dieser Art, als *E. innotata grisescens* Petersen. die ohne Untersuchung der Genitalien durchgeführt worden war, erwies sich als unrichtig. Das neue hinzugekommene Material und die Untersuchung der männlichen und weiblichen Genitalien gaben mir die Überzeugung, dass alle mir vorliegenden Exemplare zu *Eupithecia nanata* Hb. gerechnet werden müssen, Die

Stücke sind für *E. nanata* ungemein gross und ähneln oberflächlich mehr der *E. innotata*, was zur irtümlichen Bestimmung führte. Biologisch ist *E. nanata* bekanntlich entweder an *Calluna vulgaris* oder *Erica carnea* gebunden. Bei Minussinsk fehlt Calluna vollständig; ob Erica carnea verkommt, weiss ich nicht. Iedenfalls ist das Auftreten von *E. nanata* bei Minussinsk ziemlich überraschend, und die biologischen Beobachtungen, besonders die Feststellung der Futterpflanze, werden von hohem Interesse sein. Diese Art hat bei Minussinsk zwei Generationen; die erste, viel grössere, im Mai, die zweite kleinere, im August.

- № 143 *E. lariciata* Frr. смц Джойск оз. 11. VI. 1926 (К); смк. д. Белый Яр 14. VII. 1926 (Ц).
- № 149 *Horisme aquata* Hb. 2 смц. д. Белый Яр 7. VII и 7. VIII. 1926 (Ц).
- № 150 *H. vitalbata* Schiff *variegata* Stgr. 3 смк. д. Белый Яр 23 и 24. VI и 5. VII. 1926 (Ц).
- № 151 *H. tersata schiff. tetricata* Hb. 3 смц. и 4 смк. д. Белый Яр 15, 23 и 29. VI; 2 и 5. VII. 1926 (Ц).
- № 153 *H. incurvaria* Ersch. 2 смц. и 3 смк. д. Белый Яр 17, 23, 24 и 29. VI. 1926 (Ц). По строению генитального аппарата смц. и смк. этот вид резко отличается от похожего на него *H. ters ata tetricata* Hb.
- № 214 Уже после того, как рукопись моей первой статьи находилась в печати, в Ленинграде были получены последние выпуски Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", В томе XXXVI (1922) помещена статья Е. Wehrli. подробно разбирающая некоторые группы рода *Gnophos* с описанием генитальных аппаратов самцов. В этой статье автор считает *G. finitimaria* Euchs. за синоним *G. difficilis* Alph, Мне не пришлось видеть экземпляров *G. finitimaria* и я основывал свое определение упомянутого в моей статье экземпляра только на основании описания самого Fuchs'а и Prout'а (в сочинении Seitx'а), Если мнение Wehrli правильно, то наш экземпляр не может быть *G. finitimaria*, так как он не имеет ничего общегос *G. difficilis*. Единственный имеющийся у меня экземпляр из Минусинского края является самкой, гени-

тальный же аппарат самок в работе Wehrli не нут. В моей коллекции есть смц. и смк. из Онгудая, ковнешности почти илентичны c наппей Мисамкой. Иследование гениталий этого Wehrli что согласно это должен быть ochrofasciata Stgr. Результат довольно неожиданный. виду И как ПО внешнему окраске все наши сильно довольно отличаются экземпляра ОТ имеющих настоящих G. ochrofasciata моем распоряжении Улиассутая) и, согласно диагностике того же Wehrli. скорее подходят под описание G. creperaria Ersch erschoffi sensu Wehrli). Таким образом, пока не исследования произведено такого же детального самок этой группы Gnophos тального аппарата coнедостатку материала лишен жалению ПО Я пока сделать), наша Минусинская возможности это самка Формально вопросом. наше название остается пол finitimaria Fuchs. должно быть пока заменено G. ochro fasciata Stgr.

Meine erste Abhandlung war schon im Druck, als ich die Arbeit von E. Wehrli über einige Gnophos — Arten ("Iris" XXXVI. 1922) erhielt. Wehrli schreibt, dass Gnophos finitimaria Fuchs. nur Synonym von G. difficilis Alph. Meinung richtig ist kann Wenn diese unsere Art keine G. finitimaria sein, da sie von difficilis total schieden ist (ich begründete mich in meiner Diagnose den Beschreibungen von Fuchs und Prout im Seitz-schen Werk). Aus dem Minussinsk Distrikt liegt mir leider ein W. vor, doch besitze ich aus dem Altai Gebiet (Ongudai) ein Päarchen, das mit unserem W. gut übereinstimmt Untersuchung der Genitalien des M. vom Altai gibt uns die Auskunft, dass diese Exemplare aut Grund der Untersu-G. ochrofasciata von Wehrli zu Stgr. werden müssen. Dieses Ergebnis scheint mir gewissermaasen unerwartet zu sein. da alle meine Exemplare creperaria Ersch. (erschoffi mehr der G. sensu von und den echten G. ochrofasciata sehr verschieden nähmlich sind; sie sind dunkel und mit hläulich granem Aussenfeld Die Tatsache

wird sich wahrscheinlich besser erklren lassen, wenn auch die weiblichen Genitalien intersucht sein werden. Ich kann eine solche Untersuchung wegen Mangel an gegenwärtig nicht ausführen. Einstweilen soll unsere Bestimmung dieser Art durch G. ochrofasciata Stgr. ersetzt werden.

Приняв во внимание упомянутые в этой заметке добавления, общее число найденных в Минусинском крае Geometridae можно увеличить до 227 видов.



ИЗДАНИЯ.

ИМЕЮЩИЕСЯ НА СКЛАДЕ ГОСУДАРСТВ. МУЗЕЯ == ИМЕНИ Н. М. МАРТЬЯНОВА. ==

АДРЕС: Г. МИНУСИНСК. СИБИРСКОГО КРАЯ МАРТЬЯНОВСКАЯ УЛ. СОБСТВЕННЫЙ ДОМ.

Аврианов А. Выборки из дневников курганных раскопок в	
Минусинском крае. (Дополн к работе Горощенко, К. Курганные черепа	
Минус Окр.) Минус. 1902-24. 4° 41—76 стр	п.
Боголюбский, И. Исследование древностей Красноярского и	
Минусинск, Округов 1881, 1882 и 1883 г. Петрог. 1890 г. 8° 38 стр р. 25 ко	п.
Ватин, В Минусинский Край в XVIII веке. Этюд по истории	
Сибири Минусинск 1913 8° IV + 212	п.
Его же Село Минусинское Исторический очерк. Минусинск	
1914. 8° VI + 179	п.
Его-же Город Минусинск. Исторический очерк Минусинск	
1916 — 1922 г. 1 часть. 8° 1+ 394	п.
Горощенко, К. Курганные черепа Минусинского Округа. Мате-	
риалы по доисторической археологии и антропологии. Минусинск 1900 г.	
4° 40 стр. и 1 табл	п.
Ежегодник Государствен Музея инени Н. М. Мартьянова	
т. І. вып. І Минусинск 1923 г. 8° VII + 69 стр.	
Содержание: В. Кожанчиков. Материалы к фауне чешуекрылых	
Минусинского Края Л. Кожанчиков К биологии хариуса в Буйбин-	
ском озере И. Кожанчиков и А. Герасимов-Морачинский. Орни-	
тологические заметки	п
Тоже т. І. вып. ІІ Минусинск 1923 г. 8° ІІ+184. стр. с портр.	
автора	
Содержание; Н. М. Мартьянов Флора Южного Енисея	п.
Тоже т. II. вып. I. Минусинск 1924 г. 8° стр. 75	
Содержание: В. Лучник. Описательный каталог жуков-жужелиц	
Минусинского Края ч. І. ІІ и ІІІ и В. Кожанчиков. Материалы к фау-	
не чешуекрылых Минусинского Края II	т
Тоже т. II вып. II Минусинск 1924 г. (8°) стр. 185.	11.
Содержание: Шестакович, В. Г. Метеорологические наблюдения	
Буйбииской Биостанции (Саяны хреб. Иргек-Таргак-Тайга) Кожанчи-	
ков. Л. Буйбииская Высокогорная Биологическая Станция (24. XII. 1920 -	
19. VII. 1922). Кожанчиковы Л. и И. Промысловая охота и рыболов	
ство в Минусинской тайге	
Тоже т. II в. III. г. Минусинск 1924 г. 8° стр. 107.	11.
Содержание: Филипьев Н. Н. Microheterocera Минусинского	
Края. Мартынов, А. В. К познанию Тrichoptera Минусинского края	т
Тоже т. III в. I Минусинск 1925 г. 8° стр. 83	11.
Содержание. Якобсон, Г. Г. Жуки листоеды Южною Енисея	
Четвериков, С. С. Заметки ио систематике ночниц Минусинского края	
Филипьев, И. В. Новые и малоизвест. ночницы из Минусинского края.	
Кожанчиков, В. Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского	
Knag III	п

Тоже т. III. в. II. Минусинск 1925 г. 8° стр. 84.
Содержание: Ватин, В. А. Политическая ссылка в Минусинске
Косованов А. П. Годы изгнания декабристов Фаленберга и Фролова.
Его же: Новые страницы из жизни Минусинских декабристов
Тоже т, IV вып. I Минусинск 1926 г. 8-о стр, 90.
Дьяконов А. М. К познанию фауны Geometridae Минусинско-
го края.
Кожанчиков, В. Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусин-
ского края IV.
Цыганков, С. Р. Описайте некоторых уникат археологической
коллекции Минусинского Музея
Кузнецов-Красноярский И. Описание празднования в Тобольске
Кучук-Кайнарчжинского мира в 1774 г. Томск 1891 м. 8° 19 стр. III р. 30 коп.
Его же: Томский сын боярский Федор Протопопов. Томск 1891
8° XI+ 42
Его же: Поездка г. Адрианова по южным частям Томской и
Енисейской губернии летом 1883 года Критический очерк Томск 1895
4° 21 стр. с картой
Его же: Исторические акты XVII столетия (1630 -1699 г.) вып.
II. Томск. 1897 г. 8° II 99 стр. 2 р коп.
Его же: Заметки о древних обитателях южных частей Енисей-
ской губернии. Томск 1902 г. 8° 37 стр. с картой
Его же: Рафли. Памятники старинной русской письменности в
Сибири. Томск. 1905. 8° 14 стрр. 35 коп.
Савинков Ив. Каменный век в Минусинском Крае Москва
1897. 4° 87 стр. и 2 фототипии
Его же: Описание черепа собаки древней абаканской породы.
Сенарата. 29 стрр. 30 коп. Ярилов А. В защиту науки и приговоренных к смерти. Юрьев
1900. 8° 100 стр
При выписке уплачивается 50% стоимости заказа, а требуемые книги высы-
лаются наложенным платежом на остальную сумму плюс почтовые расходы